

Zápis ze 17. jednání výkonného výboru tenisového oddílu

TJ Červený Kostelec, z. s.

30. 10. 2019 v 19 hod. v tenisové klubovně

Přítomni: J. Kult, T. Kábrt, T. Nosek, R. Brát, L. Vejrek, M. Celba, V. Gerhardt

Nepřítomni: -

Hosté: -

Program

1. Zvážení nabídek firmy Sibera systém s. r. o.
2. Rozhodnutí o budoucnosti odrazové zdi u kurtu č. 6
3. Další kroky

Závěry

1. Zvážení nabídek firmy Sibera system s. r. o.
Předseda oddílu seznámil v. v. s nabídkou firmy Sibera system s. r. o. uskutečnit rekonstrukci kurtů v posledním možném letošním termínu, kdy má firma volnou kapacitu, tedy v termínu od 18. listopadu. Další termín by připadal v úvahu až na podzim r. 2020. V. v. se rozhodl této situaci využít a opravit kurty ještě v r. 2019. Ze dvou cenových nabídek (viz příloha) vybral v. v. variantu patentní desky.

Tuto variantu oddílu doporučil i J. Sibera jako výrazně výhodnější pro chod oddílu, a to z důvodu, že se deska vyznačuje výrazně vyšší soudržností a rovinatostí než jednoduchá škvárová varianta, dále daleko menší náročností při jarní údržbě a schopností propustit vodu při deštích, ale zároveň udržet vlhkost. Kvalitu této varianty potvrdili také M. Podrábský (TJ Sparta Úpice) a M. Sychorvský (TK Sport).

Průběh prací: Firma nejprve strhne antukový povrch, na současnou škváru, která je dle p. Sibery ve vynikající kvalitě, vyrovná dovezenou škváru. Tu zarovná do mírného sklonu tak, aby rozdíl v nejvyšším místě u sítě a nejnižším u plotů byl cca 10 cm (sklon kurtu by tak měl být 0,5 %). Podél plotů bude usazen odtokový žlábek. Na takto zarovnaný škvárový podklad bude položena patentní deska (cca 5 cm) a první vrstva antuky. Během těchto prací budou také na dvorcích zabetonovány patky pro sloupky pro sítě. Tím by měla skončit podzimní fáze. Na jaře (do konce dubna) budou na kurty položeny další nezbytné vrstvy antuky, osazeny lajny a sítě a povrch připraven pro hru.

2. Rozhodnutí o budoucnosti odrazové zdi u kurtu č. 6
Vzhledem k rozhodnutí rekonstrukce povrchu dvorců se nabízela možnost nahrazení odrazové zdi 7., tréninkovým singlovým kurtem s užším výběhem ke dvorci č. 6. Výběhy mezi ostatními kurty by byly sníženy na doporučené minimum (3,05 m od postranní čáry po střed volného prostoru, popř. k plotu). V. v. se rozhodl, že tuto změnu provede a vytvoří tak nový, singlový dvorec.

Pozn. Dle telefonického vyjádření předsedy komise rozhodčích zúžený výběh mezi dvorci 6 a 7 (4,77 m místo 6,1 m) pro dvě soutěžní dvouhry dostačuje. V případě, že by užší výběh mezi dvorci nevyhovoval, bude dvorec využíván pro dětské soutěžní dvouhry a pro trénink. Na straně u plotu je předpokládán výběh o šířce 3,05 m a větší (plot není v pravém úhlu na další ploty).

3. Další kroky

Vzhledem k úpravě výběhů a vytvoření 7. dvorce bude třeba přemístit stávající zavlažovací zařízení na nová místa. V. v. rozhodl, že při této příležitosti zavlažování po cca 15 letech vymění za nové. Akci provede firma Green4plan, která nám na jaře 2019 dodala čerpadlo a převzala náš areál po firmě p. Hanouska, ve spolupráci s členy oddílu, kteří zde budou přítomni v rámci své brigádnické činnosti.

Záměr rekonstruovat kurty je třeba prezentovat na jednání v. v. TJ Červený Kostelec, které se uskuteční 31. 10. 2019, a to proto, že si tenisový oddíl bude muset chybějící obnos (tj. cca ½ částky) od TJ půjčit. Zajistí předseda oddílu.

Smlouvu o dílo, zaslanou obratem firmou, posoudí za oddíl Tomáš Nosek a za TJ Vladimír Beneš.

Komunikaci s městem (zajištění povolení k navážení škváry 40t automobilem), firmou, dohled nad prací a zajištění brigádnické spolupráce zajistí předseda oddílu.

Zodpovídá: T. Kábrt, T. Nosek

Příloha č. 1: Nabídka spol. Sibera systém s.r.o.



Antukové kurty s technologií – PATENTNÍ DESKA[®]

Výstavbu provádíme podle čs. patentu č. 100.041 (autor Sibera st.)

Originální způsob výstavby, který splňuje nejnáročnější kritéria pro profesionální tenis.

Jedná se o speciální směs škváry a cihlářské hlíny, která se ručně rozprostírá a zpracovává podobně jako beton.

Celý systém výstavby je založen na přesné ruční práci, která je neustále kontrolována křížovou nivelací, aby byl zajištěn trvalý odtok srážkové vody do vyspádovaných stran. Na podkladní vrstvy ručně vyrovnané a řádně zhutněné se za mokra pokládá patentní deska, na kterou se postupným milimetrovým vrstvičkováním natahuje antukový kryt.

Takto založený tenisový kurt je ihned po dokončení výstavby připraven k okamžitému provozu. Vyniká naprostou rovinatostí hrací plochy, soudržností antukového krytu a obrovskou sací schopností.

Hráčům všech kategorií nabízí vynikající herní pohodu na pevném a elastickém povrchu.

Cenová nabídka na rekonstrukci antukových kurtů

TJ Červený Kostelec

- odstranění staré antuky – 140t x 490,-Kč68.600,-Kč
- strojní rozrušení povrchu po odstranění antuky – 2.555m² x 4,-Kč ...10.220,-Kč
- ruční vyrovnávka z nové škváry (cca 5cm) – 2.555m² x 126,-Kč ...321.930,-Kč
- osazení odvodňovacích žlábků do betonu – 130bm x 690,-Kč89.700,-Kč
- pokládka patentní vrstvy – 2.555m² x 137,-Kč350.035,-Kč
- D+M tenisových sloupků – 3kpl x 9.870,-Kč29.610,-Kč
- zhotovení antukového krytu – 2.555m² x 140,-Kč357.700,-Kč
- montáž umělých lajn – 3kpl. x 13.900,-Kč41.700,-Kč

Celková cena dodávky : 1,269.495,-Kč + DPH

V ceně není zajištění vjezdu na plochu kurtů a odvoz, včetně likvidace staré antuky.

Varianta bez patentní vrstvy.

Cenová nabídka na rekonstrukci antukových kurtů

TJ Červený Kostelec

- odstranění staré antuky – 140t x 490,-Kč68.600,-Kč
- strojní rozrušení povrchu po odstranění antuky – 2.555m² x 4,-Kč ...10.220,-Kč
- ruční vyrovnávka z nové škváry (cca 10cm) – 2.555m² x 168,-Kč ..429.240,-Kč
- osazení odvodňovacích žlábků do betonu – 130bm x 690,-Kč89.700,-Kč
- D+M tenisových sloupků – 3kpl x 9.870,-Kč29.610,-Kč
- zhotovení antukového krytu – 2.555m² x 150,-Kč383.250,-Kč
- montáž umělých lajn – 3kpl. x 13.900,-Kč41.700,-Kč

Celková cena dodávky : 1,052.320,-Kč + DPH

V ceně není zajištění vjezdu na plochu kurtů a odvoz, včetně likvidace staré antuky.

Stará Boleslav : 25.10.2019

S pozdravem

Jaromír Sibera

